




MRP 4205

MRP 4205



Nástěnný přehrávač se zesilovačem

Řadu nástěnných přehrávačů Dexon zahrnuje i špičkový model MRP 4205. Skládá se základnové stanice, jež je pevně instalována na stěnu a obsahuje napájení a zesilovače, a speciálního tabletu s potřebným rozhraním. Tablet může fungovat také autonomně (bez posílání audia do základnové stanice) a obsahuje baterii.

Tento model je tak vlastně kombinací tabletu a 4 zesilovačů. Ano, výstup je tady ve formě 2 stereofonních zesilovačů o výkonu 4 x 20 W, takže ozvučit můžete dvě stereo zóny (se stejnou hudbou) a v každé si nastavíte patřičnou hlasitost.

Jako jádro je použit systém Android a umožňuje instalace vlastních aplikací uživatelem. Zdroje hudby i videa, jsou plně digitální s podporou síťové konektivity, internetu a datového úložiště - paměťové SD karty, USB a vnitřní paměti. Nezapomněli jsme samozřejmě na Aux vstup pro snadné napojení dalšího audio zařízení a výstup na aktivní subwoofer nebo externí zesilovač.

Nabídka aplikací v systému multimediálního přehrávače je široká a především upravitelná uživatelem, který si může doinstalovat vlastní Android aplikace. Obsluha je intuitivní díky grafice. Na základní ploše jsou k nalezení ikonky pro spuštění multimediálního přehrávače hudby, obrázků i videí, procházení internetu, poslechu Aux vstupu nebo zařízení připojeného přes Bluetooth.

Zajímavá je také podpora DLNA / UPnP a AirPlay, díky které můžete nejenom multimédia v síti procházet, ale taktéž do zařízení hudbu a videa opačným směrem posílat. Vestavěný je také budík a kalendář.

Co se týká vzhledu, tak celé zařízení má kovové tělo, univerzální elegantní stříbrný design s lesklým povrchem a podsvětleným dotykovým kapacitním 7" displejem. Rozměry jsou kompaktní a design nijak interiér neruší. Proto se instalace doporučuje poblíž vypínačů osvětlení – na snadně dostupném místě.

Přehrávač se zesilovačem MRP 4205 využijete spolu s pohledovými nebo nástěnnými reproduktory Dexon např. pro ozvučení koupelny nebo terasy, jelikož je vlhkuodolný, ale také do „běžných“ míst jako jsou pokoje, kanceláře, malé prodejny, restaurace a wellness centra.



MRP 4205

Technická data

- vestavěné dva stereo zesilovače 2 x 2 x 20 W
- zatěžovací impedance 2 x 2 x 8 Ω
- zesilovač ve třídě D s vysokou účinností 85 %
- 7" dotykový kapacitní displej s rozlišením 1024 x 600 obr. bodů o rozměru 155 x 98 mm
- skládá se základnové stanice, jež je pevně instalována na stěnu a obsahuje napájení a zesilovače, a speciálního tabletu s potřebným rozhraním. Tablet může fungovat také autonomně (bez posílání audia do základnové stanice) a obsahuje baterii.
- kovové tělo obou částí
- slot pro mikroSD kartu nacházející se na vnitřní spodní hraně přední části – samotného tabletu
- USB slot nacházející se na vnitřní spodní hraně přední části – samotného tabletu
- na bázi systému Android ver. 4.4.4, chování a ovládání je tedy stejné jako u tabletu
- otevřený systém, do kterého je možné instalovat další Android aplikace
- graficky orientované ovládání snadné na obsluhu v češtině
- procesor RK3188 Quad-core CPU, 1 GB RAM, 16 GB ROM
- v základním pohledu zobrazení hlavních navigačních ikon (hodiny + budík, galerie, Explorer, Audio Player, volba zdroje hudby, Cool market, Stahování, nastavení)
- digitální nastavení výstupní hlasitosti a další navigační tlačítka ve spodní liště obrazovky
- digitální přehrávač hudby, videa, obrázků a dalších multimediálních souborů (např. hudebních stop) z paměťové mikroSD karty, vnitřní paměti, USB slotu nebo prostřednictvím DLNA nebo AirPlay ze síťových umístění
- bohaté nastavení přehrávače, volba opakování, třídění podle autorů, složek, žánrů, alb, stáhnutí bookletu alba, textu, převíjení, zobrazení názvu multimediálního souboru a stavu přehrávání
- podpora většiny hudebních formátů
- podpora většiny video formátů
- aplikace Galerie pro zobrazování obrázků, s bohatými možnostmi nastavení a řazení v albch
- internetový prohlížeč
- aplikace Explorer pro správu souborů v přehrávači (vnitřní paměť, SD karta, USB)
- aplikace ApkInstaller pro správu systémových a stažených aplikací
- vestavěný Bluetooth receiver, pro snadné přehrávání z chytrého telefonu nebo tabletu
- indikace spárování s Bluetooth vysílacím zařízením
- dosah Bluetooth spojení cca 10 m
- vestavěná WiFi konektivita, zařízení přihlásíte do domácí sítě bez nutnosti datového UTP kabelu
- vstup AUX pro připojení dalšího zdroje hudby (analogového)
- citlivost AUX vstupu 600 mV, impedance / 10 kΩ
- výstup Line Out pro napojení aktivního subwooferu nebo dalšího zesilovače, úroveň 0 dB
- sériová linka RS 485 pro komunikaci se systémem inteligentní domácnosti (prozatím neveřejný protokol)
- výstup HDMI pro napojení projektoru, ext. displeje nebo televizoru
- podpora AirPlay (nainstalovaná aplikace AirPin Pro) s možností nastavení názvu zařízení. Z iOS Apple chytrého telefonu, tabletu, počítače anebo televize tak můžete přímo prostřednictvím podporující aplikace „poslat“ stream, hudbu či video do tohoto přehrávače.
- podpora DLNA DMR / UPnP (nainstalovaná aplikace AirPin Pro) s možností nastavení názvu zařízení. Z Android chytrého telefonu, tabletu, počítače anebo televize tak můžete prostřednictvím podporující aplikace „poslat“ stream, hudbu či video do tohoto přehrávače.
- podpora DLNA pro procházení serverů médií v síti
- kalendář s napojením na Gogole
- budík
- nastavení pozadí displeje, jeho kontrastu a času přechodu do standby zobrazení
- nastavení systémových a přehrávacích hlasitostí vč. typu zvuků
- standby režim šetřící el. energii
- datum a čas je automaticky synchronizován dle internetu
- neobsahuje přijímač GPS, a tudíž není možná lokalizace zařízení a funkce s tím spojené
- vypínač pro celkové vypnutí z napájení na spodní hraně předního rámečku
- tlačítko softwarového vypnutí na pravé hraně předního rámečku
- výstupní ochrany proti zkratu, nadměrnému zatížení nebo přehřátí
- frekvenční rozsah 20 – 20 000 Hz / – 3 dB
- zkreslení THD < 0,03 %
- odstup S/N > 81 dB
- napájení přímo AC 230 V / 50 Hz přes šroubovací svorkovnici (pevný přívod v instalaci v příčce, nebo stěně)
- příkon 95 W při plném vybuzení
- vestavěná baterie
- elegantní provedení, univerzální stříbrná barva, moderní lesklý povrch
- vlhkudolné provedení
- doporučujeme instalovat poblíž vypínačů osvětlení místnosti
- doporučujeme kombinovat s ozvučením pomocí podhledových reproduktorů Dexon RP xxx nebo nástěnných reproduktorů Dexon



MRP 4205

Technická data

<ul style="list-style-type: none"> - SP xxx v nízkoimpedančním režimu (ne se 100V transformátorem) - vhodné pro ozvučení pokoje, koupelny, kanceláře, menší prodejny, wellness nebo restaurace - nelze instalovat do běžných instalačních krabic - balení obsahuje spec. instalační krabici s předseknutými otvory pro kabeláž - veškeré napojení přes šroubovací svorkovnice - potřebná kabeláž: napájení, 4x reproduktory, audio pro vstup, au- 	<ul style="list-style-type: none"> dio pro výstup, HDMI, - snadná instalace pomocí šroubků, které jsou součástí balení - vnější rozměry instalační krabice 175 x 107 x 88 mm - rozměry čelního rámečku 178 x 136 mm - zastavěná hloubka samotného přehrávače 52 mm - celková hloubka 68 mm - hmotnost 0,83 kg 	Kat. č.: 27 950	ks
---	--	------------------------	-----------